

Epidémie de grippe porcine

Du fait de l'aggravation, à l'échelle mondiale, de l'épidémie de grippe porcine A (H1N1), l'International Lactation Consultant Association (ILCA) recommande aux Consultant(e)s en Lactation Certifié(e)s (IBCLC), aux autres professionnels de santé et à tous ceux qui soutiennent des mères qui allaitent, d'intensifier leurs efforts pour promouvoir et soutenir l'allaitement, en particulier un allaitement exclusif durant les 6 premiers mois de vie de l'enfant, puis une poursuite de l'allaitement pendant au moins un an et au-delà.

L'ILCA a adressé un communiqué de presse aux principaux réseaux d'information mondiaux, sur l'importance de poursuivre l'allaitement durant l'épidémie de grippe et encourage ses membres à faire de même avec les médias de leur secteur. Ce communiqué est disponible à la rubrique ILCA Press Room :

http://www.ilca.org/files/in_the_news/press_room/2009-04-28_PressRelease_SwineFlu.pdf

Le Centers for Disease Control (CDC) a émis le 1^{er} mai des directives réactualisées, pour les praticiens, sur l'allaitement, durant un épisode de grippe porcine. Elles encouragent l'allaitement et le considèrent comme un élément prioritaire permettant de renforcer les anticorps maternels transmis au bébé et de réduire le risque de problèmes gastro-intestinaux et respiratoires habituels avec la grippe porcine. Le CDC recommande aussi de donner du lait maternel exprimé au bébé qui est trop malade pour téter directement au sein. Les recommandations du CDC sont disponibles sur :

http://www.cdc.gov/h1n1flu/clinician_pregnant.htm

Comme les bébés sont plus à risque de faire des complications avec la grippe porcine (de même qu'avec la grippe saisonnière) l'allaitement devient une stratégie encore plus importante pour réduire les risques de maladie et de décès chez eux. Les Consultantes en Lactation sont très bien placées pour informer les familles et les professionnels de santé sur l'importance de l'allaitement, sur la façon de le protéger durant la première heure de vie après la naissance et pour assister les familles qui rencontrent des difficultés lors de la mise en route de l'allaitement et par la suite.

L'ILCA incite également tous ses membres à s'informer et à consulter régulièrement les recommandations du CDC sur l'allaitement au fur et à mesure que parviennent des informations sur le virus grippe porcine A (H1N1). Cela permettra aux consultant(e)s en lactation de fournir un soutien efficace et actualisé aux familles et aux professionnels de santé.

Pour plus d'informations, contacter le siège de l'ILCA à : info@ilca.org

Cordialement,

Cathy Carothers, Directrice du Marketing
Conseil d'administration de l'ILCA